

## TD 2

**Exercice 1** Déterminer si les intégrales suivantes sont convergentes :

$$\begin{aligned}
 & 1. \int_0^{+\infty} \sqrt{\frac{2t+3}{5t^3+3t^2+7}} dt \quad 2. \int_0^{+\infty} \frac{t-5}{t^2+4t+4} dt \quad 3. \int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)}{t^2+1} dt. \\
 & 4. \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt \quad 5. \int_0^{+\infty} \frac{2+\ln(t)}{t+4} dt \quad 6. \int_1^2 \frac{1}{t^2-t} dt \\
 & 7. \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t^2} dt \quad 8. \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t^3+3t^2+t}} dt \quad 9. \int_1^{+\infty} \ln\left(1+\frac{1}{t^2}\right) dt \\
 & 10. \int_1^{+\infty} \frac{\ln(t)}{t^2} dt \quad 11. \int_0^1 \frac{\ln(t)}{t-1} dt \quad 12. \int_0^{+\infty} \frac{\cos(t)}{\sqrt{e^t-1}} dt.
 \end{aligned}$$

**Exercice 2** Déterminer la nature de

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-at}}{1+e^t} dt$$

selon les valeurs de  $a \in \mathbb{R}$ .

**Exercice 3** 1. Montrer que  $\int_0^1 \frac{\ln(t)}{1+t^2} dt$  et  $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(t)}{1+t^2} dt$  sont convergentes et opposées (utiliser le changement de variables  $u = \frac{1}{t}$ ).

2. En déduire la valeur de  $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)}{1+t^2} dt$

**Exercice 4** 1. Montrer que si  $f$  est une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$  de  $[a, b]$  dans  $\mathbb{R}$  alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \sin(nx) dx = 0.$$

2. Montrer que l'application  $f$  définie sur  $]0, \frac{\pi}{2}]$  par  $f(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x}$  se prolonge en une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $[0, \frac{\pi}{2}]$ .

3. Calculer, pour tout  $n \in \mathbb{N}$   $J_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin((2n+1)x)}{\sin x} dx$

4. On pose  $K_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin((2n+1)x)}{x} dx$ . Montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} K_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx$$

5. Déduire de ce qui précède que

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$$